

# LOUVRE CLASSIC

KAN ANVENDES TIL FREDEDE EJENDOMME

Isoleret smedejernstagvindue til skifer, tegl og zink



  
[www.saxo.as](http://www.saxo.as)

# LOUVRE CLASSIC


## Isoleret smedejernstagvindue til skifer, tegl og zink

Endelig er der en mulighed for at anskaffe et slankt og elegant tagvindue i høj kvalitet, som samtidig opfylder nutidens krav til isolering og komfort.

Mange tage er skæmmet af tagvinduer som er dimensioneret forkert, eller som ikke passer stilmæssigt og skæmmer ejendommens arkitektur. Ofte er dette pga. manglende valgmuligheder.

Louvre Classic er designet til erstatning for de oprindelige støbejernsvinduer på historiske ejendomme og til nybyggeri i tidløs design. Louvre Classic er med sit oprindelige, slanke design velegnet til fredede ejendomme.

Når tagvinduet monteres i skifertag, ligger det ofte nedsænket i niveau med tagfladen. Dette giver et smukt og diskret udseende. Det kan også lade sig gøre at nedsænke Louvre Classic i tegltage, men ofte ønsker Slots og Kulturstyrelsen vinduet hævet op over teglene, som på de eksisterende tage



### FORDELE


- Kan anvendes til fredede ejendomme
- Velegnet til skifer tegl og zink
- Kan tilpasses alle tegl og skiferstørrelser
- Kan monteres nedsænket el. hævet i tagfladen
- 7 forskellige standardstørrelser
- Ultra tynde profiler mere lys
- Kan leveres som brandredningsåbning
- Kan anvendes til isolerede el. uisolerede rum



Tagvinduet produceres i flere standardstørrelser med lodrette sprosser, som giver et smukt og autentisk udtryk på tagfladen.

**Louvre Classic L-20**

vinduesramme  
44X58 cm.  
lysning 34X45 cm.  
1 sprosse




**Louvre Classic L-21**

vinduesramme  
52X70 cm.  
lysning 42X52 cm.  
1 sprosse




**Louvre Classic L-22**

vinduesramme  
52X85 cm.  
lysning 42X72 cm.  
1 sprosse




**Louvre Classic L-23**

vinduesramme  
67X100 cm.  
lysning 57X87 cm.  
1 sprosse




**Louvre Classic L-24**

vinduesramme  
82X100 cm.  
lysning 72X87 cm.  
2 sprosser




**Louvre Classic L-25**

vinduesramme  
98X130 cm.  
lysning 88X118 cm.  
3 sprosser




**Louvre Classic L-26**

vinduesramme  
67X163 cm.  
lysning 57X150 cm.  
1 sprosse



**Louvre Classic L-27**

redningsåbning,  
vinduesramme  
73x100 cm.  
lysning 65X87 cm.  
1 sprosse



Louvre Classic er  
isoleret i glas  
og ramme med  
en U-værdi  
for glas på 1,1



Indvendigt oplukkesystem  
er med elegant  
teleskopspindel i krom  
eller messing





## KVALITET I 100 ÅR

Vi har mere end 25 års erfaring med levering af byggematerialer til renovering af historiske ejendomme.

Vi garanterer for de bedste kvaliteter og du kan få hjælp og vejledning til projektering og udførelse.

Kontakt os på telefon +45 40595286

Med venlig hilsen  
**Erik Johansen**